

Varenummer	Materiale	Diameter (mm) Ø	Tolerance (mm) Ø	Enhed
46312002	ACRYL KLAR	2	-	M.
46312003	ACRYL KLAR	3	-	M.
46312004	ACRYL KLAR	4	-	M.
46312005	ACRYL KLAR	5	-	M.
46312006	ACRYL KLAR	6	-	M.
46312008	ACRYL KLAR	8	-	M.
46312010	ACRYL KLAR	10	-	M.
46312012	ACRYL KLAR	12	-	M.
46312015	ACRYL KLAR	15	-	M.
46312020	ACRYL KLAR	20	-	M.
46312025	ACRYL KLAR	25	-	M.
46312030	ACRYL KLAR	30	-	M.
46312040	ACRYL KLAR	40	-	M.
46312050	ACRYL KLAR	50	-	M.
46312060	ACRYL KLAR	60	-	M.
463122525	ACRYL KLAR	25x25	-	M.

Standardlængde 1000 mm

Varenummer	Materiale	Diameter (mm)		Tolerance (mm)		Enhed
		Ø udvendig	Ø indvendig	Ø udvendig	Ø indvendig	
1641200503	AKRYLRØR KLAR	5	3	-	-	Stk.
1641200604	AKRYLRØR KLAR	6.5	4	-	-	Stk.
1641200705	AKRYLRØR KLAR	7	5	-	-	Stk.
1641200804	AKRYLRØR KLAR	8	4	-	-	Stk.
1641201006	AKRYLRØR KLAR	10	6	-	-	Stk.
1641201007	AKRYLRØR KLAR	10	7	-	-	Stk.
1641201208	AKRYLRØR KLAR	12	8	-	-	Stk.
1641201210	AKRYLRØR KLAR	12	10	-	-	Stk.
1641201309	AKRYLRØR KLAR	13	9	-	-	Stk.
1641201511	AKRYLRØR KLAR	15	11	-	-	Stk.
1641201612	AKRYLRØR KLAR	16	12	-	-	Stk.
1641202014	AKRYLRØR KLAR	20	14	-	-	Stk.
1641202016	AKRYLRØR KLAR	20	16	-	-	Stk.
1641202018	AKRYLRØR KLAR	20	18	-	-	Stk.
1641202519	AKRYLRØR KLAR	25	19	-	-	Stk.
1641202521	AKRYLRØR KLAR	25	21	-	-	Stk.
1641203020	AKRYLRØR KLAR	30	20	-	-	Stk.
1641203022	AKRYLRØR KLAR	30	22	-	-	Stk.
1641203024	AKRYLRØR KLAR	30	24	-	-	Stk.
1641203026	AKRYLRØR KLAR	30	26	-	-	Stk.
1641203832	AKRYLRØR KLAR	38	32	-	-	Stk.
1641204030	AKRYLRØR KLAR	40	30	-	-	Stk.
1641204032	AKRYLRØR KLAR	40	32	-	-	Stk.
1641204034	AKRYLRØR KLAR	40	34	-	-	Stk.
1641204036	AKRYLRØR KLAR	40	36	-	-	Stk.
1641205040	AKRYLRØR KLAR	50	40	-	-	Stk.
1641205044	AKRYLRØR KLAR	50	44	-	-	Stk.
1641205046	AKRYLRØR KLAR	50	46	-	-	Stk.
1641206050	AKRYLRØR KLAR	60	50	-	-	Stk.
1641206052	AKRYLRØR KLAR	60	52	-	-	Stk.
1641206054	AKRYLRØR KLAR	60	54	-	-	Stk.
1641207060	AKRYLRØR KLAR	70	60	-	-	Stk.
1641207064	AKRYLRØR KLAR	70	64	-	-	Stk.
1641208070	AKRYLRØR KLAR	80	70	-	-	Stk.
1641208074	AKRYLRØR KLAR	80	74	-	-	Stk.
1641209080	AKRYLRØR KLAR	90	80	-	-	Stk.
1641209082	AKRYLRØR KLAR	90	85	-	-	Stk.
1641209084	AKRYLRØR KLAR	90	84	-	-	Stk.
1641210090	AKRYLRØR KLAR	100	90	-	-	Stk.
1641210094	AKRYLRØR KLAR	100	94	-	-	Stk.
1641211004	AKRYLRØR KLAR	110	104	-	-	Stk.
1641212010	AKRYLRØR KLAR	120	110	-	-	Stk.
1641212014	AKRYLRØR KLAR	120	114	-	-	Stk.
1641213323	AKRYLRØR KLAR	133	123	-	-	Stk.
1641213327	AKRYLRØR KLAR	133	127	-	-	Stk.
1641215042	AKRYLRØR KLAR	150	142	-	-	Stk.
1641215044	AKRYLRØR KLAR	150	144	-	-	Stk.
1641218072	AKRYLRØR KLAR	180	172	-	-	Stk.
1641220090	AKRYLRØR KLAR	200	190	-	-	Stk.
1641220092	AKRYLRØR KLAR	200	192	-	-	Stk.
1641220094	AKRYLRØR KLAR	200	194	-	-	Stk.
1641415044	AKRYLRØR OPAL	150	144	-	-	Stk.
1641420094	AKRYLRØR OPAL	200	194	-	-	Stk.

Leveres i længder á 2000 mm

Varenummer	Materiale	Dimension (mm)			Tolerance (mm) tykkelse	Nettovægt (kg/plade)
		tykkelse	bredde	længde		
2611201230	ACRYL STØBT KLAR	12	2030	3050	-	88.4
2611201520	ACRYL STØBT KLAR	15	1250	2000	-	44.63
2611201530	ACRYL STØBT KLAR	15	2030	3050	-	110.5
2611202030	ACRYL STØBT KLAR	20	2030	3050	-	147.4
2611202530	ACRYL STØBT KLAR	25	2030	3050	-	184.2
2611100635	ACRYL STØBT SORT 811	6	2030	3050	-	44.21
2611100835	ACRYL STØBT SORT 811	8	2030	3050	-	59.5
2611101030	ACRYL STØBT SORT 811	10	2030	3050	-	73.7
2611500335	ACRYL STØBT UMBRA 802	3	2030	3050	-	22.1
2611500435	ACRYL STØBT UMBRA 802	4	2030	3050	-	29.47
2611500535	ACRYL STØBT UMBRA 802	5	2030	3050	-	36.84
2611500635	ACRYL STØBT UMBRA 802	6	2030	3050	-	44.21
2611500830	ACRYL STØBT UMBRA 802	8	2030	3050	-	59.3
2611501030	ACRYL STØBT UMBRA 802	10	2030	3050	-	73.7
26212001535	ACRYL XT KLAR	1.5	2050	3050	-	11.16
2621200235	ACRYL XT KLAR	2	2050	3050	-	14.88
2621200335	ACRYL XT KLAR	3	2050	3050	-	22.32
2621200435	ACRYL XT KLAR	4	2050	3050	-	29.76
2621200535	ACRYL XT KLAR	5	2050	3050	-	37.2
2621200635	ACRYL XT KLAR	6	2050	3050	-	44.64
2621200835	ACRYL XT KLAR	8	2050	3050	-	59.52
2621201035	ACRYL XT KLAR	10	2050	3050	-	74.4
2621300335	ACRYL XT OPAL GW 34 Ca. 60% lysgennemgang	3	2050	3050	-	22.32
2621400235	ACRYL XT OPAL GW 66	2	2050	3050	-	14.88
2621400335	ACRYL XT OPAL GW 66	3	2050	3050	-	22.32
2621400435	ACRYL XT OPAL GW 66	4	2050	3050	-	29.76
2621400535	ACRYL XT OPAL GW 66	5	2050	3050	-	37.2
2621400635	ACRYL XT OPAL GW 66 Ca. 30% lysgennemgang	6	2050	3050	-	44.64

Kan leveres i "halve plader", d.v.s. fuld bredde x ca. 1525 mm